

Сервис Carrier Transicold всегда рядом.

**Мы рады предложить Вам экспертные решения.  
Добро пожаловать в компанию Carrier!**



**Более 600 сервисных центров  
расположены в Европе, на Ближнем  
Востоке, Африке и России**

**Большая сеть рядом  
с Вами готова предложить  
качественные услуги.**

**Круглосуточная поддержка  
без выходных от экспертов  
в своей области**

**Ответственные  
детали**

Что общего между освежающим вкусом арбуза в жаркий летний день, изысканными свежесрезанными цветами и столь необходимым лекарством для любимого человека?

**Carrier Transicold - ключевое звено в жизненной цепи.**

Компания Carrier Transicold помогает совершенствовать транспортировку чувствительных к температуре товаров, предлагая полный модельный ряд оборудования и услуг для холодильного транспорта и мониторинга холодильной цепи. На протяжении более 45 лет компания Carrier Transicold является лидером в своей отрасли, поставляя клиентам по всему миру передовые, энергоэффективные и экологичные холодильные системы для легкого коммерческого транспорта, грузовиков и полуприцепов.

Компания Carrier Transicold является частью UTC Climate, Controls & Security, подразделения United Technologies Corp., ведущего поставщика для аэрокосмической и строительной отраслей по всему миру.



[www.carriertransicold.eu](http://www.carriertransicold.eu)



**Carrier Transicold Europe:**

3 rue Joseph Monier  
Immeuble Cristalia  
92500 Rueil Malmaison  
Телефон: +33 1 41 42 28 00



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СИТІМАХ

**THE COOL  
EXPERIENCE**

**УВЕРЕННОСТЬ  
И НАДЕЖНОСТЬ!**



**cool**  
by Carrier



# Производительность агрегатов Citimax от Carrier Transicold Ваша холодильная цепь находится под постоянным контролем

**Ваши чувствительные к температурному режиму товары должны доставляться в идеальном состоянии.**

Необходима стабильная температура транспортировки, а также возможность поддерживать целостность холодильной цепи. Агрегаты модельного ряда Citimax позволяют Вам безопасно и с уверенностью доставлять свежие и замороженные продукты. Высокая мощность охлаждения, высокая холодопроизводительности (до 58м<sup>3</sup>) и возможность монтажа установок в кузова любого размера.



## МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

Для выполнения любых задач - от свежих продуктов до продуктов глубокой заморозки



## СКОРОСТЬ Понижения Температуры

Скорость понижения температуры на 20 % быстрее



## Точность Температуры

Точность регулировки температуры в пределах +/- 1°C.



## Citimax 280, 350, 400, 500 и 700:

### Еще больше мощности и надежности в дорожном режиме перевозки

Модели агрегатов для различных условий окружающей среды: стандартные модели, модели для работы при высокой или низкой температуре окружающей среды.



## Пульт управления: самый простой, надежный и быстрый способ следить за температурой в кузове

Находясь в пути, при любых обстоятельствах, ваш водитель может легко контролировать температуру в кузове и следить за сообщениями агрегата. С помощью удобного интерфейса водитель сможет задавать температуру перевозки, интервалы оттаивания, а также выполнять другие функции.

# Полный модельный ряд, соответствующий вашим потребностям

## Агрегат Citimax для любых задач

Модельный ряд Citimax холодильных агрегатов разработан для всех видов легкого коммерческого транспорта.

Технические характеристики агрегатов Citimax 280, 350, 400, 500 и 700 позволяют вам выбрать наиболее подходящую модель в зависимости от размера автомобиля, условий окружающей среды и типа перевозимых товаров.



### Рефрижераторные решения для всех типов транспортных средств:

- 5 моделей, разработанных для всех типов легких коммерческих автомобилей: Citimax 280, 350, 400, 500 и 700.
- Агрегаты 12V/24V предназначены для автомобилей с различными системами питания.
- Агрегаты для работы при высоких и низких температурах окружающей среды подходят для самых разных региональных климатических условий от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- Все агрегаты могут устанавливаться как спереди кузова, так и на крыше (включая Citimax 280, 350 и 400).
- Улучшенная конструкция для легкого подключения шлангов.



### Принадлежности

- Удлинительный комплект для гибкости размещения испарителя.
- Пульт управления для монтажа в панель DIN формата



### Все агрегаты модельного ряда имеют сертификаты АТР

Все агрегаты модельного ряда Citimax имеют сертификацию АТР



### Технические характеристики

| Модель      | Холодопроизводительность (BT)<br>Только дорожный режим |  | Теплопроизводительность<br>$-18^{\circ}\text{C}/18^{\circ}\text{C}$<br>(BT) | Хладагент | Воздушный поток<br>( $\text{м}^3/\text{час}$ ) | Габариты (мм)<br>(Ширина x Высота x Глубина) |                   | Вес (кг)    |            |
|-------------|--|--|---|-----------|--|--|-------------------|-------------|------------|
|             | $0^{\circ}\text{C}/30^{\circ}\text{C}$                 | $-20^{\circ}\text{C}/30^{\circ}\text{C}$ |   |           |  | Конденсатор                                  | Испаритель        | Конденсатор | Испаритель |
| <b>C280</b> | 2 860  | 1 530                                    | 2 800   | R404A     | 1 150  | 769 x 206 x 550                              | 857 x 170 x 608   | 28          | 16         |
| <b>C350</b> | 3 485  | 1 875                                    | 3 100   | R404A     | 1 150  | 870 x 214 x 550                              | 1100 x 193 x 614  | 32          | 23         |
| <b>C400</b> | 4 080  | 2 100                                    | 3 550   | R404A     | 2 000  | 870 x 214 x 550                              | 1 222 x 193 x 614 | 32          | 23         |
| <b>C500</b> | 5 100  | 2 700                                    | 3 600   | R404A     | 2 200  | 1 413 x 503 x 543                            | 1 222 x 276 x 508 | 58          | 30         |
| <b>C700</b> | 6 260  | 3 160                                    | 4 100   | R404A     | 2 200  | 1 413 x 503 x 543                            | 1 222 x 276 x 551 | 62          | 35         |